

「1997 年 1 月から 2008 年 12 月の間に不明熱，原因不明のリンパ節腫脹，悪性リンパ腫で当院を受診された患者さまへのお知らせ」

臨床研究：{可溶性インターロイキン 2 レセプターの臨床的有用性についての検討}

当教室では、川崎医科大学倫理審査委員会の承認を得て、1997 年 1 月から 2008 年 12 月に可溶性インターロイキン 2 レセプター(sIL2R)を測定された患者さまを対象に、同検査の臨床的有用性を改めて検討するための後方視的調査研究（過去の検査データを収集・解析する研究）を実施します。

本研究の目的は不明熱，原因不明のリンパ節腫脹，悪性リンパ腫の鑑別診断のため sIL2R 値測定の意義を再検討し，その成果を今後の臨床現場に役立てることです。

調査実施期間は倫理委員会承認後から 2010 年 3 月 31 日までの予定です。

不明熱，原因不明のリンパ節腫脹，悪性リンパ腫を疑われ来院された患者さまについては sIL2R 検査を施行した可能性があるので、下記をお読みください。

1. 本研究は、カルテから既存資料（検査データ）のみを収集する観察研究であり、患者さまの個人情報を抹消した状態で解析いたします。したがって患者さまの個人情報が外部に漏れる心配はまったくありません。
2. しかし、もしも患者さまご自身が sIL2R 検査を受けられた可能性があるために本試験への参加取りやめを希望される場合は、下記まで御一報下さいますようお願い致します。それを受けて該当患者さまの検査データを削除いたします。
3. すでに解析が完了してから参加取りやめを希望されても、データの削除はできかねます。ただしその場合も患者さまの個人情報はまったく含まれておりません。

問い合わせ先：検査診断学 辻岡貴之

電子メール：tsujoka@med.kawasaki-m.ac.jp

TEL: 086-462-1111 (内線: 44149)

FAX: 086-462-1199